

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000105526757

Дата «27» марта 2023года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/15598874>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № 78-02-05/27-222-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«21» апреля 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Федоровна,

(фамилия, имя, отчество) *

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-5351-2023 от 21.04.2023 г. в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения и телефоны:

193230, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 23, к. 2, литер А,

193230, г. Санкт-Петербург, ул. Евдокима Огнева, д. 12, к.2, литер А,

193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 25, к. 2, литер С;

Юридический адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 23, к. 2, литер А;

ИНН 7811066566

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга Солоницына Раиса Равильевна
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 04.04.2023 с 10 час 00 мин по 15 час 00 мин, 21.04.2023 с 15 час 00 мин по 16 час 00 мин, в ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

По адресу: 193230, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 23, к. 2, литер А;

Согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 21.04.2023 № 78-20-03ф-03.005.Л.15091 искусственная освещенность в группе раннего возраста «Карапузы» (групповая (игровая) не соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель в моечных групп: «Почемучки», «Радуга», «Звездочка» имеет сколы и повреждения, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений группы «Солнышко» не оборудованы солнцезащитными устройствами.

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты и повреждения покрытия пола в спальне группы «Мальшок»;

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты и повреждения стен в спальне группы «Мальшок»;

В соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории

групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка.

- в нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории групповых площадок ГБДОУ отсутствуют теневые навесы;

В соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину для персонала, а также детские унитазы.

- в нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной умывальной зоне группы «Звездочка» отсутствует умывальная раковина для персонала.

По адресу: 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Евдокима Огнева, д. 12, к.2, литер А;

В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» многоярусные кровати в средней группе «Веселые ребята» имеют дефекты и повреждения, что не позволяет провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты и повреждения пола в следующих помещениях:

- в туалетной 2-ой младшей группы «Осьминожки»

- в туалетной ясельной группы «Сказка»

- в туалетной 1-ой младшей группы «Теремок»

- в спортивном зале

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты и повреждения отделки стен и потолка в следующих помещениях:

- в туалетной 2-ой младшей группы «Осьминожки»

- в туалетной ясельной группы «Сказка»

- в туалетной 1-ой младшей группы «Теремок»

В соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка.

В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» индивидуальные игровые площадки на территории детского сада не обеспечены теневыми навесами для всех групп.

В соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалеты дошкольной организации делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон.

В нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетная 1-ой младшей группы «Теремок» не оборудована поддоном.

В соответствии с п.3.1.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалет оборудуется унитазом, обеспечивается индивидуальными сидениями для каждого ребенка, для детей до трех лет - индивидуальными горшками.

В нарушение п.3.1.11. СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты детского сада не обеспечены индивидуальными сидениями.

По адресу: 193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 25, к. 2, литер С;

В соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории.

В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются дефекты и повреждения покрытия пола в следующих помещениях:

- в раздевалке 1-ой средней группы;
- в раздевалке 2-ой средней группы.

В соответствии с п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории групповых площадок устанавливаются теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка.

В нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» индивидуальные игровые площадки на территории детского сада не обеспечены теневыми навесами для всех групп.

В соответствии с п.3.1.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалет оборудуется унитазом, обеспечивается индивидуальными сидениями для каждого ребенка, для детей до трех лет - индивидуальными горшками.

В нарушение п.3.1.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные комнаты детского сада не обеспечены индивидуальными сидениями.

Указанные факты являются нарушением:

- п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - п. 2.2.4., п. 2.4.9., п. 2.4.13., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.8.5., п. 3.1.2., п. 3.1.7., п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.2.4., п. 2.4.9., п. 2.4.13., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.8.5., п. 3.1.2., п. 3.1.7., п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

193230, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 23, к. 2, литер А;

1.1 Обеспечить соответствие искусственной освещенности в группе раннего возраста «Карапузы» (групповой (игровой) действующим гигиеническим нормативам

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.2. Обеспечить наличие мебели с покрытием допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.3. Обеспечить оборудование окон помещений группы «Солнышко» солнцезащитными устройствами.

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.4. Устранить дефекты и повреждения покрытия пола спальни группы «Малышок».

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.5. Устранить дефекты и повреждения покрытия стен спальни группы «Малышок».

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.6. Обеспечить наличие в туалетной умывальной зоне группы «Звездочка» умывальной раковины для персонала.

Срок исполнения – до 25.08.2023

193230, г. Санкт-Петербург, ул. Евдокима Огнева, д. 12, к.2, литер А;

1.7. Обеспечить наличие многоярусной кровати в средней группе «Веселые ребята» с покрытием допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.8. Устранить дефекты отделки пола в следующих помещениях:

- в туалетной 2-ой младшей группы «Осьминожки»
- в туалетной ясельной группы «Сказка»
- в туалетной 1-ой младшей группы «Теремок»
- в спортивном зале

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.9. Устранить дефекты отделки стен и потолка в следующих помещениях:

- в туалетной 2-ой младшей группы «Осьминожки»
- в туалетной ясельной группы «Сказка»
- в туалетной 1-ой младшей группы «Теремок»

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.10. Обеспечить оборудование индивидуальных игровых площадок на территории детского сада теньвыми навесами для всех групп.

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.11. Обеспечить наличие в туалетной 1-ой младшей группы «Теремок» поддона.

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.12. Обеспечить в туалетных комнатах детского сада наличие индивидуальных сидений.

193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 25, к. 2, литер С; **Срок исполнения – до 25.08.2023**

1.13. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории. **Срок исполнения – до 25.08.2023**

1.14. Обеспечить устранение дефектов отделки пола в следующих помещениях:
- в раздевалке 1-ой средней группы;
- в раздевалке 2-ой средней группы.

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.15. Обеспечить оборудование индивидуальных игровых площадок на территории детского сада теньвыми навесами для всех групп.

Срок исполнения – до 25.08.2023

1.16. Обеспечить в туалетных комнатах детского сада наличие индивидуальных сидений.

Срок исполнения – до 25.08.2023

2. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «25» августа 2023 года на электронный адрес: to_vostok@78rosпотребнадзор.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- 1) Документацию, подтверждающую устранение выявленных нарушений.
- 2) Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад № 116 комбинированного вида Невского района

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Федоровна



МП

Расписка о получении Предписания

(подпись)

Предписание № 78-02-05/27-222-2023 от 21.04.2023 получил «24» апреля 2023 г.

Подпись представителя организации